



Import og eksport av register i Logistra PartLink

Spesifikasjon V.11

6. januar 2010



Innhold

Historie.....	3
Generelt.....	4
Eksempel.....	5
Feilhåndtering.....	6
Beskrivelse av filene.....	7
Generelt.....	7
STED.....	7
TOLLTARIFF.....	7
KUNDE.....	8
FARLIG GODS.....	9
OPPDRAK.....	10
VARE.....	13
Datatyper og betingelser.....	14
Tjenester for Tollpost-Globe AS.....	20
Tjenester for DSV.....	22
Tjenester for Bring Pakker.....	23
Tjenester for Schenker Innland.....	27
Tjenester for Bring Cargo.....	29
Tjenester for Bring Express.....	31
Tjenester for DHL.....	34
Tjenester for Nor Lines.....	35
Tjenester for Ramberg Transport.....	36
Regler ved importering av oppdragsnummer og kollinummer.....	42
Hvordan unngå problemer med import som inneholder nummerserier.....	42
Eksport av data.....	42
Unntak.....	43
Eksport av oppdragsinformasjon.....	43
Eksport av kundeinformasjon.....	45
Forholdet mellom eksport- og importversjon.....	45
VEDLEGG.....	46
Oppdragsnummer.....	46
EAN Oppdragsnummer.....	46
DPD Pakkenummer.....	46
S10 Nummerserie.....	46
Kollinummer (Kolliidentifikator - SSCC).....	47
Innstillinger som påvirker integrasjonen.....	48
Kollikomplettering.....	48
Alternativ kollikomplettering.....	48
Utskrifter.....	48
Fraktberegning.....	48



Historie

Filnavn	Felt	Kommentar
Ordre.imp	1-41	Original
Ordre2.imp	1-46	Fraktbetaler, meldinger og oppdrag/kolli id. Tjenester.
Ordre3.imp	1-52	Hentenavn og varsling. Valgfritt skilletegn.
Ordre4.imp	1-53	Kollitype
Ordre5.imp	1-62	Servicepakke-TG leveringspart.
Kunde.imp	1-8	Original
Kunde2.imp	1-16	Fraktbetaler, giro, privat samt kontaktinformasjon
Kunde3.imp	1-20	Postkontor informasjon
Kunde4.imp	1-22	Meldinger
16.11.06		Lagt inn matrise på eksportversjon / importversjon
Vare.imp		Mulighet for eksport og import av vareregister
		Mulighet for å importere alle typer referanser i avsenders referanse feltet ved bruk av ~ som skilletegn innenfor feltet.
01.09.07	27	Tjensten ETTERKRAV har ikke lenger kontonummer. Se fotnote 9)
		Nye transportører: LDHTS og NORLINES
		Nye tjenester for Tollpost: Servicepakke Retur.
		Nye tjenester for DHL: Privatlevering + hjelpemann + avemballering.
		Nytt produkt for DHL: Parti Innland.
27.05.08		Ny transportør: Ramberg Transport AS. Krever at du kjører med PartLink versjon 3.0
		TG har fjernet tjenestene Kjøl og Utførtolling.
		TG har ikke lenger Varekategori som attributt på Forsikringstjenesten.
Ordre6.imp	63	Fraktavtale (kun Nor Cargo) ved behov for prisforespørsel
09.01.09		Lagt til mer dokumentasjon på Tollpost Globe Servicepakke. Se fotnote 23)
06.01.10		Diverse navneendringer og nye transport-produkter/tjenester



Generelt

Under folderen *Avansert* fra *Oppsett menyen* under *Verktøy* i hovedbildet stiller du inn hvilket tegn du skal bruke for å skille de ulike feltene og radene i en fil som skal importeres. Det er viktig at disse innstillingene stemmer overens med innholdet i filen. Dette er det første du må kontrollere før du setter i gang med importering.

Det mest vanlige for import er semikolon som feltseparator og linjeskift som linjeseparator. Alle register har felt som er unik pr. post. Finnes posten i systemet fra før blir den overskrevet av den som importeres. På den måten kan du importere endringer så ofte du vil uten å tenke på at registrene blir for store.

Hvor importfilene skal ligge (path), er felles for alle importfiler og settes opp under *Avansert folderen under Oppsettmenyen i Hovedbildet*

Når importen starter forsvinner importfilen. På den måten kan det lages nye importfiler filer selv om importrutinen holder på å behandle data.

Poster som er feilfri blir importert mens poster som inneholder feil blir eksportert ut. (se Feilhåndtering)

Når importen er ferdig vises en melding om hvor mange poster som ikke ble importert. Er alle importert vises ingen melding.



Eksempel

Tolltariff registeret er brukt som eksempel her:

Ethvert tegn kan brukes som linje separator og felt separator:

Husk at tegnet du bruker som linje og feltseparator ikke må finnes i selve dataene som skal importeres. Konsekvensen er da at programmet tolker det som en separator og verdiene blir plassert feil eller at posten kastet ut på feilfilen. Særlig mye feil blir dette om tegnet også benyttes som linjeseparator.

Disse tre filene er helt like, men bruker forskjellige felt- og linjeseparatører:

C:\temp\toll.imp:

Her brukes semikolon både som feltseparator og linjeseparator:

```
1;tolltariffA;2;tolltariffB;
3;tolltariffC;
4;tolltariffD;5;tolltariffE;
```

C:\myfolder\toll.imp:

Her brukes semikolon som feltseparator og linjeskift (Carriage Return/Line Feed) som linjeseparator (Dette er det som anbefales og som er enklest å lese om det skulle bli behov for å gå inn i importfilene eller feilfilen for å kontrollere verdiene manuelt)

```
1;tolltariffA
2;tolltariffB
```

C:\temp\toll.imp:

Her brukes semikolon som feltseparator og \$ som linjeseparator:

```
1;tolltariffA$2;tolltariffB$
3;tolltariffC$
```

C:\myfolder\toll.imp:

Her brukes # som feltseparator og % som linjeseparator:

```
1#tolltariffA%
2#tolltariffB%3#tolltariffC%
```



Feilhåndtering

Poster som inneholder feil data i følge spesifikasjonene under, blir lagt til en feilfil. Denne filen får følgende navn:

Katalogen importfilene ligger på\Original filnavn TimeMinuttSekund.ERROR

Denne filen er da eventuelt gjenstand for gjennomgang i henhold til spesifikasjonen nedenfor. Når filen er rettet på kan man endre navnet på filen tilbake til originalfilnavnet og kjøre importen på nytt.

Separator for linje og felt er identisk med det du har satt opp i Avansert folderen under Oppsett på Verktøymenyen.

Eksempel

Register: Tolltariff
Import Path: c:\temp
Klokken 1031

C:\temp\toll.imp103122.ERROR

Etter å ha rettet feilene kan du gi den følgende navn:
C:\temp\toll.imp

for deretter å kjøre importen på nytt



Beskrivelse av filene

Generelt

Hvis et felt har status VALGFRI og det er benyttet feil datatype så vil STANDARD verdien bli brukt. Tall som står i () er lengden av feltet. Tall som står i) er referanse til Datatyper og betingelser.

STED

Antall felt: 3

Filnavn: sted.imp

	FELTNAVN	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	LANDKODE	TEKST (3)	PÅKREVD	
2	POSTNUMMER	TEKST (9)	PÅKREVD	
3	STEDSNAVN	TEKST (100)	PÅKREVD	

TOLLTARIFF

Antall felt: 2

Filnavn: toll.imp

	FELTNAVN	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	NR	TEKST (10)	PÅKREVD	
2	BESKRIVELSE	TEKST (100)	VALGFRI	

KUNDE

Antall felt: 22

Filnavn: kunde4.imp

	FELTNAVN	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	ID	TEKST (17)	PÅKREVD	
2	ID KVALIFIKATOR	1)	VALGFRI	2
3	NAVN	TEKST (35)	VALGFRI	
4	ADRESSE1	TEKST (35)	VALGFRI	
5	ADRESSE2	TEKST (35)	VALGFRI	
6	LANDKODE	TEKST (3)	VALGFRI	
7	STEDNR	TEKST (9)	VALGFRI	
8	STEDNAVN	TEKST (35)	VALGFRI	
9	FRAKTBETALER	18)	VALGFRI	0
10	GIROKUNDE	18)	VALGFRI	0
11	PRIVATKUNDE	18)	VALGFRI	0
12	EPOST	TEKST(74)	VALGFRI	
13	FAX	TEKST(74)	VALGFRI	
14	MOBIL	TEKST(74)	VALGFRI	
15	PERSON	TEKST(74)	VALGFRI	
16	TELEFON	TEKST(74)	VALGFRI	
17	ATTENTION	TEKST(35)	VALGFRI	
18	POSTBOKS	TEKST(35)	VALGFRI	
19	POSTNR	TEKST(9)	VALGFRI	
20	POSTSTED	TEKST(35)	VALGFRI	
21	MELDING TIL MOTTAKER	TEKST(300)	VALGFRI	
22	MELDING TIL TRANSPORTØR	TEKST(300)	VALGFRI	

FARLIG GODS

Antall felt: 14

Filnavn: fg.imp

	FELTNAVN	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	UNNR	TEKST (4)	PÅKREVD	
2	EMBALASJE GRUPPE	2)	VALGFRI	
3	STOFFNAVN	TEKST (35)	VALGFRI	
4	FARLIGGODSTYPE	3)	VALGFRI	0
5	TGFGTYPE	4)	VALGFRI	1
6	FAREKLASSE	TEKST (3)	VALGFRI	
7	UNDERKLASSE	TEKST (1)	VALGFRI	
8	FLAMMEPUNKT	TEKST (8)	VALGFRI	
9	STUINGKATEGORI	TEKST (1)	VALGFRI	
10	EMSNR	TEKST (6)	VALGFRI	
11	MFAGNR	TEKST (4)	VALGFRI	
12	MARINEPOLLUTANT	5)	VALGFRI	0
13	STANDARDMENGDE	TEKST (7)	VALGFRI	
14	STANDARDMENGDETYPE	6)	VALGFRI	1



OPPDRAK

Antall felt: 62

Filnavn: ordre6.imp

	FELTNAVN	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	AVSENDERS REFERANSE	TEKST (50)	VALGFRI	11)
2	TRANSPORTØR ID	0)	VALGFRI	1
3	TRANSPORTØR ID KVALIFIKATOR	1)	VALGFRI	1
4	AVSENDER ID	TEKST (30)	PÅKREVD	
5	AVSENDER ID KVALIFIKATOR	1)	PÅKREVD	
6	KUNDENUMMER HOS TRANSPORTØR	TEKST (14)	PÅKREVD	
7	MOTTAKER ID	TEKST (30)	VALGFRI	
8	MOTTAKER ID KVALIFIKATOR	1)	VALGFRI	
9	MOTTAKER NAVN	TEKST (35)	PÅKREVD	
10	MOTTAKER ADRESSE1	TEKST (35)	VALGFRI	
11	MOTTAKER ADRESSE2	TEKST (35)	VALGFRI	
12	MOTTAKER LANDKODE	TEKST (3)	PÅKREVD	
13	MOTTAKER POSTNR	TEKST (9)	PÅKREVD	
14	MOTTAKER POSTSTED	TEKST (35)	PÅKREVD	
15	TREDJEPART FRAKTBETALER ID	TEKST (30)	BETINGET (7)	
16	TREDJEPART FRAKTBETALER ID KVALIFIKATOR	1)	BETINGET (7)	
17	TREDJEPART FRAKTBETALER NAVN	TEKST (35)	BETINGET (7)	
18	TREDJEPART FRAKTBETALER ADRESSE1	TEKST (35)	BETINGET (7)	
19	TREDJEPART FRAKTBETALER ADRESSE2	TEKST (35)		
20	TREDJEPART FRAKTBETALER LANDKODE	TEKST (3)	BETINGET (7)	
21	TREDJEPART FRAKTBETALER POSTNR	TEKST (9)	BETINGET (7)	
22	TREDJEPART FRAKTBETALER POSTSTED	TEKST (35)	BETINGET (7)	
23	ANTALL KOLLI	TALL	PÅKREVD	1
24	VEKT	TALL	BETINGET	1



25	VOLUM	TALL 24)	BETINGET	1
26	VAREBESKRIVELSE	TEKST (80)	VALGFRI	
27	PRODUKT	8)	VALGFRI	8)
28	TJENESTER	9)	VALGFRI	
29	UTLAND FRANKATUR	10)	BETINGET	001
30	UTLAND TRANSPORTØR ID	TEKST (30)	BETINGET (12)	1
31	UTLAND TRANSPORTØR ID KVALIFIKATOR	1)	BETINGET (12)	1
32	UNNR	TEKST (4)	BETINGET(14)	
33	STOFFNAVN	TEKST (35)	VALGFRI(14)	
34	FAREKLASSE	TEKST (3)	VALGFRI(14)	
35	UNDERKLASSE	TEKST (1)	VALGFRI(14)	
36	EMBALASJE GRUPPE	2)	VALGFRI(14)	
37	MENGDE	TALL	VALGFRI(14)	
38	MENGDETYPE	6)	VALGFRI(14)	1
39	NETTOMENGDE	TALL	VALGFRI(14)	
40	NETTOMENGDETYPE	6)	VALGFRI(14)	1
41	TGFGTYPE	4)	VALGFRI(14)	1
42	FRAKT BETALER	15)	VALGFRI	0
43	MELDING TIL MOTTAKER	TEKST 21)	VALGFRI	
44	MELDING TIL TRANSPORTØR	TEKST 21)	VALGFRI	
45	OPPDRA GNUMMER	TEKST 16)	VALGFRI	
46	KOLLIIDENTIFIKATOR	17)	VALGFRI	
47	HENTENA VN	TEKST(50) 19)	VALGFRI	EXTERN_IMPORT
48	VARSLING EPOST	TEKST(74)	VALGFRI	
49	VARSLING FAX	TEKST(74)	VALGFRI	
50	VARSLING MOBIL	TEKST(74)	VALGFRI	
51	VARSLING PERSON	TEKST(74)	VALGFRI	
52	VARSLING TELEFON	TEKST(74)	VALGFRI	
53	KOLLI TYPE	22)	VALGFRI	22
54	LEVERING ID	TEKST (30) 23)	VALGFRI	
55	LEVERING ID KVALIFIKATOR	1) 23)	VALGFRI	
56	LEVERING NAVN	TEKST (35) 23)	PÅKREVD	
57	LEVERING ADRESSE1	TEKST (35) 23)	VALGFRI	
58	LEVERING ADRESSE2	TEKST (35) 23)	VALGFRI	
59	LEVERING LANDKODE	TEKST (3) 23)	PÅKREVD	



60	LEVERING POSTNR	TEKST (9) 23)	PÅKREVD	
61	LEVERING POSTSTED	TEKST (35) 23)	PÅKREVD	
62	SERVICEPARTNERID	TEKST(35) 23)	VALGFRI	
63	FRAKTAVTALE		VALGFRI	

VARE

Antall felt: 12

Filnavn: vare.imp

	FELTNAVN	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	VARENUMMER	TEKST (10)	PÅKREVD	
2	ANTALL KOLLI	TALL	VALGFRI	
3	KOLLITYPE	22)	VALGFRI	22
4	VAREBESKRIVELSE	TEKST (90)	VALGFRI	
5	VEKT	TALL	VALGFRI	
6	LENGDE	TALL	VALGFRI	
7	BREDDE	TALL	VALGFRI	
8	HØYDE	TALL	VALGFRI	
9	VOLUM	TALL	VALGFRI	
10	VOLUMTYPE	2	VALGFRI	1=cm3 2=dm3 3=m3
11	LASTEMETER	TALL	VALGFRI	
12	PALLEPLASSER	TALL	VALGFRI	



Datatyper og betingelser

0)

Brukes andre verdier enn de som er oppgitt her vil de måtte stemme med den ID som du har gitt transportøren i PartLink.

VERDI	BESKRIVELSE
1	Tollpost Globe
1000	DSV
1001	Moss Transportforum
1002	Bring Pakker
1003	Schenker Innland
1004	Bring Express
1005	Bring Cargo
1006	Atlantico
1007	Solberg Transport
1008	Cargopartner
1009	Eek Transport
1011	Leiv Transport
1012	Schenker Utland
1013	DHL
1014	Cargopartner Fredrikstad
1015	LDHTS
1016	Nor Lines
1017	Toms Transport og Budservice
1018	Emdals Transport
1019	Ramberg Transport
1020	Best Bud
1021	Thermo Transit
1023	Ringstad Transport
1024	Surnadal Transport
1025	Bjørg Budservice
1026	Oslo Budservice
1027	Fjord1
1029	TNR
1030	Express Distribusjon
1031	JK Transport
1032	VD Transport
1033	Kirkestuen Transport
1034	Norwegian Logistics
1035	Schenker Privpak
1036	Kjell Hansen Shipping
1050	Budi Trondheim

1)

VERDI	BESKRIVELSE
0	ENHETSREGISTER



1	TRANSPORTØR
2	AVSENDER
3	NORSK EDIPRO
4	EAN NUMMER



2)

VERDI	BESKRIVELSE
I	MEGET FARLIG
II	MIDDELS FARLIG
III	MINDRE FARLIG

3)

VERDI	BESKRIVELSE
0	VEIKLASSIFISERING
1	SJØKLASSIFISERING

4)

VERDI	BESKRIVELSE
1	FARLIG GODS
2	EKSPLOSIVT FARLIG GODS

5)

VERDI	BESKRIVELSE
0	FALSE
1	TRUE

6)

VERDI	BESKRIVELSE
0	LITER
1	KILO

7)

Benytter man ikke Tredjepart fraktbetaler skal alle feltene for denne parten være tom. Om ikke så er tilfellet, vil programmet forsøke å importere denne parten. Følgende felt må være utfyllt: 15, 16, 17, 20, 21 og 22.

For Bring Cargo må du også oppgi agentnummer i feltnr 15 i tillegg til kundenummer hos transportør. Dette gjør du ved å adskille kundenummer og agentnummer med ~ tegn. kundenummer~agentnummer. Her er et eksempel: 477004~6401



8)

Hvis annen transportør en de som er nevnt under fotnote 0) blir benyttet blir det ikke tatt hensyn til disse produktene.

TOLLPOST GLOBE

VERDI	BESKRIVELSE	MERKNAD
1	STYKKGODS	
3	DPD-INNLAND	
4	DPD-UTLAND	
5	PARTI	
48	MYPACK	Krever at programmet finner en tilgjengelig Servicepartner basert på mottakers postnr.
50	PALL	
81	PALL EKSPORT	

DSV

VERDI	BESKRIVELSE
6	ROAD-GROUPAGE
7	ROAD-PARCEL
8	ROAD-PARTLOAD
9	ROAD-FULLLOAD
10	SEA-FCL
11	SEA-LCL
12	AIR-IATA
13	AIR-CONSOLIDATED
14	XP-AIR
15	XP-ROAD
47	XP-DOK



BRING PAKKER

VERDI	BESKRIVELSE
16	BEDRIFTSPAKKE DØR DØR
17	BEDRIFTSPAKKE POSTKONTOR
18	BEDRIFTSPAKKE EXPRESS OVER NATT 0900
19	BEDRIFTSPAKKE EXPRESS OVER NATT 0700
20	PALLELASTER
21	SERVICEPAKKE
22	PÅ DØREN
23	HJEMLEVERING PROSJEKT
24	BEDRIFTSPAKKE FLERKOLLI
25	MILJØRETUR
26	CARRYON BUSINESS
27	CARRYON BUSINESS RETURN
28	CARRYON BUSINESS PALLET
29	CARRYON BUSINESS PALLET RETURN
30	CARRYON BUSINESS BULKSPLIT
31	CARRYON BUSINESS BULK RETURN
32	CARRYON HOMESHOPPING
33	CARRYON HOMESHOPPING RETURN
34	CARRYON HOMESHOPPING BULKSPLIT
35	CARRYON HOMESHOPPING BULKRETURN
57	CROSSDOCKING
58	CROSSDOCKING EXPRESS
65	HOME DELIVERY
66	ABBONNEMENT TRANSPORT
67	POSTAUTOMAT SAME DAY
68	POSTAUTOMAT NEXT DAY
69	MINIPAKKE
70	CARRYON BUSINESS BASIC
71	CARRYON BUSINESS 0900
72	CARRYON BUSINESS BULKSPLIT 0900
73	CARRYON BUSINESS PALLET 0900
79	PERSONLIG UTLEVERING MED MOTTAKINGBEVIS
80	REGISTRERT BREVSENDING

SCHENKER INNLAND

VERDI	BESKRIVELSE
36	STYKKGODS
37	PARTI



BRING CARGO

VERDI	BESKRIVELSE
44	PARTIGODS
45	STYKKGODS
46	FLYFRAKT
74	STYKKGODS/PARTI internasjonalt
75	SJØ FRAKT
76	SUPPLY BASE TRUCK
77	SUPPLY BASE SHIP

BRING EXPRESS

VERDI	BESKRIVELSE
38	MY QUICK BOX SAME DAY
39	MY QUICK BOX NEXT DAY
40	HOME DELIVERY
41	IN NIGHT
42	COURIER SERVICE BY CAR
43	COURIER SERVICE BY BICYCLE
78	QUICKPACK DOMESTIC

SCHENKER UTLAND

VERDI	BESKRIVELSE
51	STANDARD

DHL

VERDI	BESKRIVELSE
52	INNLAND STYKKGODS
53	EUROPACK INNLAND
54	EUROPACK
55	EUROPLUS
56	EUROCONNECT
61	INNLAND PARTI

NOR LINES

VERDI	BESKRIVELSE
59	BIL
60	BÅT



RAMBERG TRANSPORT

VERDI	BESKRIVELSE
62	STYKKGODS
63	KOLLIPRISET GODS
64	PALLPRISET GODS

SCHENKER PRIVPAK

VERDI	BESKRIVELSE
82	PRIVPAK
83	PRIVPAK RETUR

Om det er kombinasjoner av informasjon i oppdraget og / eller tjenester som ikke stemmer overens med gjeldende regler for produkt / tjenester (se brukerguiden til transportøren) velges produkt av programmet ut i fra eksisterende informasjon sammen med hva som er satt opp som ulike standardprodukter. Mao produktene angir bare ønsket produkt om dette er gyldig i programmet.

9)

Tjeneste feltet kan innehold flere tjenester. Dette gjøres ved at de ulike tjenestene skilles med # tegnet. Attributtene (verdiene) for tjeneste skilles med tegnet ~. Format blir da slik:

attributt~attributt~attributt#attributt~attributt#attributt

Første attributt etter semikolon og etter # tegnet må være tjenestenummer.

Tjenester for Tollpost-Globe AS

GIRO

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	1	PÅKREVD	
2	Giro skal skrives ut av transportør	0 = Nei 1 = Ja	VALGFRI	0
3	Dokument	2 = Følger godset 6 = Ankommer pr. post	PÅKREVD	2
4	KID nr	TEKST	VALGFRI	
5	Beløp	TALL	PÅKREVD	
6	Kontonummer	TEKST	PÅKREVD	

VARMEGODS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	5	PÅKREVD	
2	Fra temperatur	TALL	VALGFRI	
3	Til temperatur	TALL	VALGFRI	
4	Ideal temperatur	TALL	VALGFRI	

FORSIKRING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	6	PÅKREVD	
2	IKKE I BRUK. men må være der.	TALL	VALGFRI	
3	Beløp	TALL	PÅKREVD	
4	Valuta	TEKST	PÅKREVD	

FRYS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	7	PÅKREVD	
2	Fra temperatur	TALL	VALGFRI	
3	Til temperatur	TALL	VALGFRI	
4	Ideal temperatur	TALL	VALGFRI	



EMBALASJE RETUR

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	9	PÅKREVD	

UTLEVERINGSFORBEHOLD

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	2	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	

EXPRESS 10

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	25	PÅKREVD	

ETTERKRAV

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	37	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	KID	TEKST	VALGFRI	

RETUR

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	47	PÅKREVD	
2	Kun retur	0=false 1=true		0



Tjenester for DSV

BYTTEPALLER

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	10	PÅKREVD	
2	Antall	TALL	PÅKREVD	

ETTERKRAV

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	11	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	

VAREVERDI

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	12	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	

LEVERINGSTIDSPUNKT

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	13	PÅKREVD	
2	Dato	TEKST	PÅKREVD	
3	Fra klokka	TEKST	BETINGE T	Må fylles ut om Til klokka også er utfyllt
4	Til klokka	TEKST	VALGFRI	



Tjenester for Bring Pakker

POSTOPPKRAV

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	14	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	
4	KID	TALL	VALGFRI	
5	Gironummer	TALL	PÅKREVD	

SEN INNHENTING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	15	PÅKREVD	

UTKJØRING LØRDAG

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	16	PÅKREVD	

ID KONTRAKT

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	17	PÅKREVD	

VARSLING MOTTAKER

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	18	PÅKREVD	
2	Epost	Tekst	PÅKREVD	0=ingen Epost 1=Send Epost
3	SMS	Test	PÅKREVD	0=ingen SMS 1= Send SMS
4	ENGELSK TEKST	Tall		0=Nei 1=Ja
5	SVENSK TEKST	Tall		0=Nei 1=Ja

RETURSERVICE

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	19	PÅKREVD	
2	Returprodukt	TALL	VALGFRI	0 = Bedriftspakke over natt 1 = Bedriftspakke 2 = Servicepakke 3 = Home Delivery

FORSIKRING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	20	PÅKREVD	



2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	20)

COD

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	21	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	
4	KID	TALL	VALGFRI	
5	Gironummer	TALL	PÅKREVD	

HOME DELIVERY

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	22	PÅKREVD	

VALGFRI TT POSTKONTOR

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	50	PÅKREVD	

EVARSLING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	51	PÅKREVD	
2	Utlevering	0=false 1=true	BETINGET	
3	Alle hendelser	0=false 1=true		
4	Mottaker om distribusjon	0=false 1=true		
5	Avsender om utlevering	0=false 1=true		
6	Tredjepart om utlevering	0=false 1=true		
7	Engelsk språk	0=norsk 1=engelsk		
8	Svensk språk	0=norsk 1=svensk		

FORENKLET UTLIVERING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	52	PÅKREVD	

ADVISERING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	53	PÅKREVD	

FRAKTBREV

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	54	PÅKREVD	

CURBSIDE



	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	55	PÅKREVD	
2	Antall personer	TALL	VALGFRI	Default 0

SOSIAL KONTROLL

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	56	PÅKREVD	

TEMPERATUR

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	57	PÅKREVD	

AUTO

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	58	PÅKREVD	

BOKS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	59	PÅKREVD	
2	Bokstype	1=liten 2=medium 3=stor	PÅKREVD	1

FLEX DELIVERY

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	60	PÅKREVD	

WITHOUT PICKUP

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	61	PÅKREVD	

WITHOUT DELIVERY

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	62	PÅKREVD	

SWAP

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	63	PÅKREVD	
2	Antall	TALL	PÅKREVD	

RECYCLING STANDARDIZED

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	64	PÅKREVD	
2	Antall	TALL	PÅKREVD	



INSTALLATION

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	65	PÅKREVD	
2	Type installasjon	1=Standard 2=Tilpasset	PÅKREVD	
3	Antall	TALL	PÅKREVD	

HOME DELIVERY FINLAND

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	88	PÅKREVD	

LEGITIMASJONSPLIKT

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	89	PÅKREVD	

PERSONLIG UTVIKLING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	90	PÅKREVD	



Tjenester for Schenker Innland

GIROSERVICE

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	26	PÅKREVD	
2	Type giroservice	0 = Giroservice 1 = Giro med nettofrakt påslag 2 = Giro med regulativfrakt	VALGFRI	0
3	KID nr	TEKST	VALGFRI	
4	Beløp	TALL	PÅKREVD	
5	Kontonummer	TEKST	PÅKREVD	

PRIVATLEVERING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	27	PÅKREVD	

PRIVATLEVERING APPARAT RETUR

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	28	PÅKREVD	

PRIVATLEVERING EMBALASJE RETUR

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	29	PÅKREVD	

PRIVATLEVERING APPARAT/EMBALASJE RETUR

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	30	PÅKREVD	

EXPRESS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	31	PÅKREVD	

VARMEGODS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	32	PÅKREVD	



VOLUMGODS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	33	PÅKREVD	

SPESIALAVTALE

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	49	PÅKREVD	
2	Enhets kode	TALL	PÅKREVD	



Tjenester for Bring Cargo

GIROFORSENDELSE

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	35	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	VALGFRI	

ADVISERING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	36	PÅKREVD	

TEMPERATURREGULERT

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	67	PÅKREVD	

SPESIALGODS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	68	PÅKREVD	

DAGLIGVARE

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	69	PÅKREVD	

DEKK

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	70	PÅKREVD	

FULL CONTAINER

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	71	PÅKREVD	

FORTOLLING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	72	PÅKREVD	



TRANSITTERING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	73	PÅKREVD	

EXPRESS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	74	PÅKREVD	

HUM

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	75	PÅKREVD	

PRIORITERT PLASS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	76	PÅKREVD	

PRIORITY

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	94	PÅKREVD	

STYKKGODS PRIVAT

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	95	PÅKREVD	

KUNDESPESIFIK AVTALE/KROM

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	96	PÅKREVD	



Tjenester for Bring Express

POSTOPPKRAV

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	14	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	
4	KID	TALL	VALGFRI	
5	Gironummer	TALL	PÅKREVD	

ID KONTRAKT

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	17	PÅKREVD	

FORSIKRING KOLLI

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	20	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	20)

ADVISERING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	53	PÅKREVD	

FRAKTBREV

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	54	PÅKREVD	

CURBSIDE

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	55	PÅKREVD	
2	Antall personer	TALL	VALGFRI	Default 0

BOKS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	59	PÅKREVD	
2	Bokstype	1=liten 2=medium 3=stor	PÅKREVD	1

SWAP

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	63	PÅKREVD	
2	Antall	TALL	PÅKREVD	



RECYCLING STANDARDIZED

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	64	PÅKREVD	
2	Antall	TALL	PÅKREVD	

INSTALLATION

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	65	PÅKREVD	
2	Type installasjon	1=Standard 2=Tilpasset	PÅKREVD	
3	Antall	TALL	PÅKREVD	

VIP

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	77	PÅKREVD	

LEVERING INNEN

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	78	PÅKREVD	
2	Innen	1 = En time 2 = To timer 4 = Fire timer 6 = Seks timer	PÅKREVD	



LONG DISTANCE

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	79	PÅKREVD	

PROOF OF DELIVERY

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	80	PÅKREVD	

NOTIFICATION BY DRIVER BEFORE STOP

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	81	PÅKREVD	

OUTLAY BY DRIVER

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	82	PÅKREVD	

CARRY SERVICE

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	83	PÅKREVD	

FORSIKRING OPPDRAG

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	87	PÅKREVD	

INSTALLATION TV

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	91	PÅKREVD	

INSTALLATION ELECTRONICS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	92	PÅKREVD	

NOTIFICATION BY DRIVER AFTER STOP

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	93	PÅKREVD	



Tjenester for DHL

VARMEGODS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	38	PÅKREVD	

GIROSERVICE (CASH ON DELIVERY)

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	39	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	
4	Kontonummer	TEKST	PÅKREVD	

FORSIKRING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	40	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	Valuta	TEKST	PÅKREVD	

PRIVATLEVERING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	41	PÅKREVD	

PRIVATLEVERING + HJELPEMANN

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	42	PÅKREVD	

PRIVATLEVERING + AVEMBALERING

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	43	PÅKREVD	

PRIVATLEVERING + AVEMBALERING + HJELPEMANN

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	44	PÅKREVD	



Tjenester for Nor Lines

KJØLEGODS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	45	PÅKREVD	

FRYSEGODS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	46	PÅKREVD	



Tjenester for Ramberg Transport

VARMEGODS

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	48	PÅKREVD	

Tjenester for Schenker Privpak

ETTERKRAV

	BESKRIVELSE	DATATYPE	KRAV	STANDARD
1	Tjenestenummer	35	PÅKREVD	
2	Beløp	TALL	PÅKREVD	
3	KID	TALL	VALGRI	
4	Konto	TALL	PÅKREVD	
5	Valuta	TALL	PÅKREVD	NOK

**10)**

Inctoterms koder.

Disse blir kun benyttet ved gods til utlandet. Ikke støttet av alle transportører/produkter.

VERDI	BESKRIVELSE
EXW	Ex Works
FCA	Free Carrier
CPT	Carriage Paid to
CIP	Carriage Paid To
CIP	Carriage and Insurance Paid to
DAF	Delvered At Frontier
DDU	Delivered Duty Unpaid
DDP	Delivered Duty Paid
FAS	Free Alongside Ship
FOB	Free Onboard Vessel
CFR	Cost & Freight
CIF	Cost Insurance & Freight
DES	Delivered Ex Ship
DEQ	Delivered Ex Quay Duty Unpaid

11)

Hvis ordrenummer er med, blir denne lagt i avsenders referanse som linje nummer 1.

Feltet kan separeres med tegnet ~ for å få med flere typer referanser og da vil de ulike referansene styres slik:

FELT
AVSENDERS REFERANSE
MOTTAKERS REFERANSE
AVTALENUMMER
BOOKING NUMMER
GODSNUMMER
KJØPERS ORDRENUMMER
TOLLDEKLARASJONSNUMMER
TREDJEPARTS FRAKT BETLAERS REFERANSE
UTENLANDSTRANSPORTØRS REFERANSE

12)

Disse feltene skal benyttes ved utenlands oppdrag. Ikke støttet av alle transportører/produkter

13)

Hvis mottakers landkode er ulik avsenders landkode blir det laget et utenlands oppdrag.



14)

Benytter man ikke farlig gods skal alle feltene for denne informasjon være tom. Om ikke så er tilfellet, vil programmet forsøke å importere farlig gods informasjon.

Hvis noe av informasjonen er feil eller ugyldig vil farlig gods informasjonen ikke bli importert. Støttes ikke av Bring Pakker og Bring Express.

Man kan importere flere linjer med farlig gods. Dette gjøres ved at hvert felt separeres med et ~ (tilde) tegn.

UNNR1~UNNR2;STOFFNAVN1~STOFFNAVN2;FAREKLASSE1~FAREKLASSE2; osv.
Kravet er at hvert felt skal innehold nøyaktig sammen antall ~ tegn. Det er ikke noe problem om siste tegnet i feltet er ~.

Eksempel på en farlig gods linje:

1170;ETANOL;3;;II;;;

Eksempel på to farlig gods linjer:

1170~1172;ETANOL~DYNAMITT;3~1;~;II~III;~;~;~;

15)

VERDI	BESKRIVELSE
0	AVSENDER BETALER
1	MOTTAKER BETALER

16)

Oppdragsnummer må være på som spesifisert i dokumentet "Nye fraktbrev, sendingsnummer og strekkodeetiketter" fra Tollpost Globe (03.07.2001).

- **EAN** oppdragsnummer må være en lineær kode med **20** numeriske tegn. Kontrollsiffer skal være med.
- **DPD** oppdragsnummer må være en lineær kode med **12** numeriske tegn. Kontrollsiffer skal være med.
- **S10** nummer skal være på **13** tegn. Kontrollsiffer skal være med.

For nærmere informasjon se Vedlegg, kapittel Oppdragsnummer.

17)

Kolliidentifikator må være på som spesifisert i dokumentet ”Nye fraktbrev, sendingsnummer og strekkodeetiketter” fra Tollpost Globe (03.07.2001).

Kolliidentifikator (EAN) er må være en lineær kode med **20** numeriske tegn. Kontrollnummer skal være med. Hver enkelt kolliidentifikator må skilles med ~ som separator tegn.

Eks:;00370435100001000033~00370435100001000064~00370435100001000057;

Antall kolliidentifikatorer må stemme overens med ”antall kolli” feltet. Om ikke dette er tilfellet så er det antall kolliidentifikatorer i kolliidentifikator feltet som bestemmer antall kolli.

For nærmere informasjon se Vedlegg, kapittel Kollinummer.

18)

Hvis verdien er satt til noe annet enn 1 så blir verdien NEI.

VERDI	BESKRIVELSE
0	NEI
1	JA

19)

Hentenavn feltet kan brukes til å navngi henting som den importerte ordren skal gruppere under. Hentenavnet gjør det lettere å identifisere henting i programmet. Ved å benytte dette feltet så kan du for eksempel oppgi rutedefinisjoner, produktnavn eller noe annet for å kunne gruppere de ulike ordrene.

20)

VERDI	BESKRIVELSE
NOK	NORSKE KRONER
DKK	DANSKE KRONER

21)

Melding til mottaker og melding til transportør splittes over flere linjer automatisk hvis teksten er over 70 tegn. Du kan selv bestemme linjefordelingen ved å angi tegnet ~ mellom hver linje. Da vil meldingslinjene fordeles pr ~ tegn.



22)

VERDI	BESKRIVELSE
1	PAKKE
2	BUNT
3	BAG
4	SPANN
5	BALLE
6	KANNE
7	KISTE
8	SPRINKELKASSE
9	KASSE
10	KARTONG
11	SYLINDER
12	UEMBALLERT
13	TROMMEL
14	RULL
15	SEKK
16	TANK
17	BOKS
18	RØR
19	PALLE
20	FAT
21	PALLKONTAINER
22	KOLLI
23	¼ (kvart)PALL
24	½ (halv) PALL
25	1/1 (hel) PALL
26	X PALL

23)

Leveringsparten brukes i helt spesielle tilfeller og gjerne i sammenheng med noen få transportprodukter. Leveringsparten har en helt spesiell betydning for Tollpost Globe sitt MyPack produkt:

1. Skal du bruke Tollpost Globe MyPack bør du unngå å bruke denne parten i det hele tatt. Du må også angi MyPack som standardprodukt for enkollo oppdrag eller angi MyPack som produkt i filen.

2. Ønsker du at PartLink ikke skal slå opp i Servicepartner registeret hver gang må du selv angi servicepartner i leveringspart feltene. Oversikten over servicepartnere finner du hos Tollpost Globe (www.tollpost.no). Da er det ditt ansvar å sørge for at riktig kundenummer blir benyttet i felt 54, at riktig servicepartner ligger i felt 62 og at Tollpost Globe tilbyr MyPack i området som pakken skal sendes (mottakers stednr).

3. I de tilfeller du ønsker å bruke Bring som underleverandør setter du alle leveringsfeltene til blankt (tom verdi). Husk at du må ha egen avtale på dette. PartLink vil gjøre et oppslag/søk uansett. Hvis ikke treff så returneres Bring som Servicepartner. Med andre ord kan PartLink



returnere reell servicepartner selv om intensjonen var å bevisst bruke Bring som underleverandør. Dette iht. Tollpost Globe sitt regelverk.

24)

Volum kan hos enkelte transportører bli avrundet iht. transportørens egne regler. Måle enhet CM3, DM3 eller M3 blir styrt av standarden som er satt opp i PartLink sitt oppdrag bilde. Sørg for at det er samsvar mellom måleenhet du benytter i filen og den som er satt opp som standard i PartLink.

Lastemeter kan også angis i dette feltet. Dette gjøres ved å adskille volum og lastemeter med ~ tegnet. Eksempel 245~123 Her blir volum 245 og lastemeter 123. Ønsker du bare lastemeter kan dette se slik ut: ~123

25)

Fraktavtale er avsenders spesifikke fraktavtale hos Bring Cargo. Bring Cargo opererer med ulike fraktavtaler i forhold til kundenummer hos transportør. For at prisen skal bli riktig i de tilfeller der det viser seg at det er mulig å fraktberegne med flere fraktavtaler, er det din oppgave å angi hvilke avtale som skal brukes. Hvis du ikke angir noen fraktavtale vil prisen bli korrekt i de tilfeller hvor det bare er en fraktavtale som kan brukes eller at du som avsender faktisk bare har en fraktavtale. I så tilfellet trenger du ikke angi noe i feltet.

Regler ved importering av oppdragsnummer og kollinummer.

1. Hvis oppdragsnummer eller kollinummer ikke er et gyldig EAN, DPD eller S10 nummer så blir ikke ordren importert.
2. Hvis oppdragsnummer eller kollinummer finnes fra før blir ordren kollikomplisert.
3. Antall kolliidentifikatorer bestemmer (overstyrer 'antall kolli' feltet) antall kolli.
4. Om man oppgir EAN oppdragsnummer, DPD oppdragsnummer eller S10 nummer, så er det avgjørende for hvilket produkt som blir valgt av programmet. Type oppdragsnummer overstyrer produktvalget slik:
 - a. Oppdragsnummer er et EAN nummer: Det blir aldri mulig å lage DPD eller et Posten utlandsprodukt.
 - b. Oppdragsnummer er et DPD nummer eller S10 nummer: Programmet finner alle lovlig produkter uavhengig av oppgitt oppdragsnummer type. Avhengig av konfigurasjonen av programmet så velger den et produkt. Hvis det produktet ikke er DPD eller Posten Utlandsprodukt, så vil det ikke være mulig og importere og programmet gir en feilmelding.
5. Hvis man i programmet har oppgitt "Grenseverdi for DPD produkt (antall Kolli)" til over 1 så vil programmet konvertere til DPD produkt (om DPD blir foretrukket som produkt av programmet). I så tilfelle så splittes oppdraget som vanlig i programmet til enkeltoppdrag og intern DPD nummerserie blir benyttet.
6. Ved kollikomplettering blir ikke kollinummer importert. Nye blir laget av PartLink.

Hvordan unngå problemer med import som inneholder nummerserier

1. Sørg for at produktangivelsen er i samsvar med nummerserietypen.
2. Sørg for at produktangivelsen er i samsvar med alle andre feltverdier.
3. Sørg for at du har 100 % kontroll over de oppdrag- og kolli nummer du angir.

Eksport av data

Alle register som er nevnt i dette dokumentet kan også eksporteres. Hvilket tegn som skal brukes som linje- og felt separator setter du opp i Avansert folderen under Oppsett på Verktøymenyen. På samme måte som for import er det her skilletegn både for felt og linje.

Alle register som du eksporteres ut kan importeres inn igjen gjennom importrutinene. Dette uten at filene trenger å endres.



Unntak

Eksport av oppdragsinformasjon

Oppdragsinformasjonen som ligger i den eksporterte filen inneholder flere felt enn de som kan importeres. Disse feltene er:

- Nettopris
- Avtalepris
- Eksternpris

Feltnavn som ikke er med:

- Hentenavn

Filnavn: *order[VERSION].exp*

	FELTNAVN	EKSPORTVERSJON
1	AVSENDERS REFERANSE	
2	TRANSPORTØR ID	
3	TRANSPORTØR ID KVALIFIKATOR	
4	AVSENDER ID	
5	AVSENDER ID KVALIFIKATOR	
6	KUNDENUMMER HOS TRANSPORTØR	
7	MOTTAKER ID	
8	MOTTAKER ID KVALIFIKATOR	
9	MOTTAKER NAVN	
10	MOTTAKER ADRESSE1	
11	MOTTAKER ADRESSE2	
12	MOTTAKER LANDKODE	
13	MOTTAKER POSTNR	
14	MOTTAKER POSTSTED	
15	TREDJEPART FRAKTBETALER ID	
16	TREDJEPART FRAKTBETALER ID KVALIFIKATOR	
17	TREDJEPART FRAKTBETALER NAVN	
18	TREDJEPART FRAKTBETALER ADRESSE1	
19	TREDJEPART FRAKTBETALER ADRESSE2	
20	TREDJEPART FRAKTBETALER LANDKODE	
21	TREDJEPART FRAKTBETALER POSTNR	
22	TREDJEPART FRAKTBETALER POSTSTED	



23	ANTALL KOLLI	
24	VEKT	
25	VOLUM	
26	VAREBESKRIVELSE	
27	PRODUKT	
28	TJENESTER	
29	UTLAND FRANKATUR	
30	UTLAND TRANSPORTØR ID	
31	UTLAND TRANSPORTØR ID KVALIFIKATOR	
32	UNNR	
33	STOFFNAVN	
34	FAREKLASSE	
35	UNDERKLASSE	
36	EMBALASJE GRUPPE	
37	MENGDE	
38	MENGDETYPE	
39	NETTOMENGDE	
40	NETTOMENGDETYPE	
41	TGFGTYPE	
42	FRAKTBETALER	
43	MELDING TIL MOTTAKER	
44	MELDING TIL TRANSPORTØR	
45	OPPDRAKNUMMER	
46	KOLLIIDENTIFIKATOR	
47	BRUTTOPRIS	
48	NETTOPRIS	
49	EKSTERNPRIS	
	HENTENR	5 – Resten av feltene forskyves
50	VARSLING EPOST	
51	VARSLING FAX	
52	VARSLING MOBIL	
53	VARSLING PERSON	
54	VARSLING TELEFON	
55	KOLLI TYPE	4
56	LEVERING ID	5
57	LEVERING KODE LIST ID	5
58	LEVERING NAVN	5
59	LEVERING ADRESSE1	5
60	LEVERING ADRESSE2	5
61	LEVERING LANDKODE	5
62	LEVERING STEDNR	5
63	LEVERING STEDNAVN	5
64	SERVICEPARTNER ID	5
65	FRAKTAVTALE	6



Eksport av kundeinformasjon

Hvis aktiv avsender er satt opp til å bruke felles kunderegister blir filnavnet *kunde[VERSION]3.imp*. F.eks kunde4.imp

Hvis aktiv avsender er satt opp til å bruke eget kunderegister blir filnavnet *avsendernavn.imp*.

Forholdet mellom eksport- og importversjon

Eksportversjon settes opp i Logistra PartLink. PartLink opererer med eksportversjoner fordi kunder som leser inn igjen eksporterte data fortsatt skal være kompatible uavhengig av hvilken versjon av Logistra PartLink som blir benyttet.

Eksportversjon	Oppdrag	Kunde
3	Ordre3.imp	Kunde3.imp
4	Ordre4.imp	Kunde4.imp
5	Ordre5.imp	Kunde4.imp



VEDLEGG

Oppdragsnummer

EAN Oppdragnummer

EAN's løsning for Consignment Number (Oppdrag eller sendingsnummer) legges til grunn for å generere unike sendingsnummer. Denne løsningen foreskriver i utgangspunktet at sendingsnummeret er et numerisk felt på maksimalt 20 posisjoner. Hele sendingsnummeret innledes av en applikasjonsidentifikator på 3 siffer. Denne har fast verdi 401.

Sendingsnummeret skal ha en fast lengde på 17 siffer + 3 siffer for AI, og bygges opp som følger:

AI	Landkode	Leverandørnr.	Løpenummer	Kontrollsiffer
(401)	70	2134	1234567890	X
(401)	70	72345	123456789	X
(401)	70	9234567	1234567	x

AI: Applikasjons-identifikator. 401 betyr sendingsnummer
Landkode: 70 angir Norge
Leverandørnummer: Tildeles av EAN og kan i Norge være på 4, 5 eller 7 sifre.
Løpenummer: Kan være 10, 9 eller 7 sifre, avhengig av leverandørnummer.
Leverandørnummer + løpenummer skal alltid være 14 karakterer.
Kontrollsiffer: Beregnes etter modulus 10:3 på landkode, lev.nr og løpenummer. AI er ikke inkludert. Se www.ean.no for detaljer.

DPD Pakkenummer

Avsender DPD depot	Løpenummer	Kontrollsiffer.
345	80100001	4

Avsender DPD-depot: 3 sifre
Løpenummer: 8 sifre
Kontrollsiffer: 1 siffer beregnes etter modulus 10:3 på DPD-depot + løpenummer.

Første del av løpenummeret skal indentifisere avsender. Denne delen kan variere fra 1 til 4 siffer.

Korrekt DPD depot nummer og avsenders identifikasjon oppgis i transportavtalen.

S10 Nummerserie

Kontakt Posten Norge AS. www.poste.no

Kollinummer (Koliidentifikator - SSCC)

I henhold til spesifikasjon fra EAN NORGE skal kolidentifikatoren ha en fast lengde på 18 siffer + 2 siffer for AI, og bygges opp som følger:

AI	Fast verdi	Land	Leverandørnummer	Løpenummer	Kontrollsiffer
(00)	3	70	1234	1234567890	7
(00)	3	70	12345	123456789	2
(00)	3	70	1234567	1234567	2

AI: Applikasjonsidentifikator – 00 angir EAN SSCC-nummer
Fast verdi: Anbefalt verdi er 3
Landkode: 70 betyr Norge
Leverandørnummer: Tildeles av EAN NORGE, kan være på 4, 5 eller 7 sifre
Løpenummer: Kan være 10, 9 eller 7 sifre, avhengig av leverandørnummer.
Leverandørnummer + løpenummer skal alltid være 14 karakterer.
Kontrollsiffer: Beregnes etter modulus 10:3 på pakning, land, lev.nr. og løpenummer.
AI er ikke med. Se www.ean.no for detaljer.



Innstillinger som påvirker integrasjonen

Alle innstillinger gjøres fra Vertkøy->Oppsett menyen i PartLink. Her kan du påvirke hvordan PartLink skal håndtere data fra importfilen.

Kollikomplettering

Kollikomplettering er at nye kolli blir lagt til eksisterende sendinger i stedet for at det opprettes nye identiske sendinger. Se også «Alternativ kollikomplettering»

Fane: Avansert

Velg «På – med varsling» eller «På – uten varsling». Det er ingen forskjell på disse ved import. Deretter må du velge om komplettering skal skje ved oppdrag som har identisk:

Mottakerinformasjon: Her må alle mottaker feltene (9 – 14) være 100% likt for at en komplettering skal oppstå.

Sendingsnummer: Hvis du har EAN SCCS sendingsnummer i felt nr. 45 kan du komplettere sendinger som ligger inne med samme sendingsnummer allerede.

Avsenders referanse: Typisk er dette det samme feltet som du har i felt nr. 1 og dette er vanligvis ordrenummer. Sendinger som tilhører samme ordrenummer blir komplettert.

Alternativ kollikomplettering

I stedet for å komplettere sendinger kan du her velge at eksisterende sendinger blir slettet og importert på nytt. Dette kan basere seg på følgende:

Avsenders referanse, sendingsnummer eller mottakerinformasjon (felt 9-14).

Fane: Avansert

Velg «Slett oppdrag med identisk»

Utskrifter

Fane: Utskriftsregler

Velg «Bruk utskriftsregler ved import»

PartLink vil da foreta utskrifter i det den importerer filen iht. de utskriftsregler som du har satt opp. Det er kun når en utskriftsregel er satt til «Ved lagring» at den har noen virkning på importen.

Hvis du alikevel til standighet må inn å endre på importerte oppdrag, anbefales det å slå av utskrift under import og heller foreta utskriften når oppdraget er komplett ferdig.

Fraktberegning

Om du ønsker at oppdraget skal fraktberegnes i det oppdraget importeres. Resultatet vil være at bruttopris, nettopris og eksternt pris lagres på oppdraget. Ikke alle transportører støtter



fraktberegning. Aktiverer du fraktberegning så må du påregne litt ekstra tid på import av oppdragene.